

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA		CE		
Nr. W-P200-25-T				
1. Cod unic de identificare a produsului-tip Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș:		W-P200-25-T		
2. Utilizarea (utilizari) preconizată (preconizate):		Invelitori de acoperiș		
3. Fabricant :		WETTERBEST S.R.L. Băicoi, strada Înfrățirii, nr. 76 B, cod 105200, județul Prahova, România. tel. 0244 268 633, fax 0244 268 251 Email: office@depaco.ro; productie@depaco.ro		
5. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței:		SISTEMUL 4		
6. Standard armonizat:		SR EN 14782:2006, prin îndeplinirea sarcinii de „Control al producției în fabrică (CPF)”, cf. Planului de control		
7. Performanță declarată:				
<i>Caracteristica esențială:</i>		<i>Valori declarate:</i>		
<i>Standardul armonizat sau documentația tehnică specifică</i>				
Rezistență mecanică la forța concentrată	1.2 kN, la deschidere ≤ 400 mm	SR EN 14782: 2006, Anexa B		
Permeabilitatea la apă	Impermeabil	SR EN 14782: 2006		
Variație dimensională	NPD	SR EN 14782: 2006		
Emisie de substanțe periculoase	Nu există	SR EN 14782: 2006		
Performanță la foc exterior:	Clasele B ROOF(1,2,3), cf. Decizie 2000/553/CE	SR EN 14782:2006, pct. 5.1.2 : EN 13501-5		
Reacție la foc:	Clasa A1	EN 13501-1		
Durabilitate	Material:	Oțel :	S250GD sau DX51D	SR EN 508-1:2000
	Grosime nominală (exclusivă orice acoperire organică, anorganică sau multi-strat) [mm]	0.4 ≤ ... ≤ 0.6		SR EN 14782: 2006
	Toleranțe dimensionale [mm]	Toleranța la grosime:	Clasa 1: +0.02 - 0.03	SR EN 508-1:2000; SR EN 10143:2006
	Acoperire anorganică:	[g/mp]	200 ≤ ... ≤ 275	SR EN 508-1:2000; SR EN 14782: 2006
	Acoperire organică:	[μm] Fața 1:SP	25 ≤ ... ≤ 50	SR EN 508-1:2000; SR EN 14782: 2006
	[μm] Fața 2:SP	5 ≤ ... ≤ 15		

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Anghelescu George,
Manager CALITATE,

În: Băicoi la data

16 aprilie 2019


